

PrimoVE voor catalografen

DEEL 2 – 22 & 24 februari 2022



LIBISnet



Limo



Lias



Heron



Teneo



LIBIS+



PBS



Open Vlacc



Lirias

Inhoud van de opleiding

DEEL 1 (15 of 17 februari)

- Wat is PrimoVE? En waarom is dit belangrijk voor catalografen?
- De veranderingen in Alma I
 - Registratie van personen en corporaties als *creators, contributors* of onderwerp
 - Links naar extra online informatie

Inhoud van de opleiding

DEEL 2 (22 of 24 februari)

- De veranderingen in Alma II
 - Een nieuwe manier van werken voor sleutelwaarden
 - Een 'nieuwe' tag voor genres
 - Andere tags voor horizontale relaties tussen bib records
 - 773-links voor convoluten licht aangepast
- Tijdspad implementatie PrimoVE voor catalografen


Documentatie

- Startpagina: [Van Primo naar PrimoVE: waarover gaat het?](#)
- Doorwerken in pagina's met datamodellen, tag info, ... wordt zo snel mogelijk afgerond
- In deze presentatie zie je vaak rechtsboven 
 - Links naar presentaties snel op libis.helpdocs
 - Klik op icoontje voor toegang tot relevante literatuur op libis.helpdocs

Sleutelwaarden: theorie



•••• Wat zijn sleutelwaarden?



- 'Vaste' waarden in bib record afhankelijk van
 - Documenttype (wat voor een document?): boek, artikel, partituur, handschrift, ...
 - materiaalttype (materiële drager): fysiek, elektronisch/digitaal, microvorm, schijf, mix

➔ Zodra je gekozen hebt wat documenttype en materiaalttype van een te beschrijven document zijn, weet je wat de sleutelwaarden *zouden moeten* zijn in


- LDR pos. 6-7
- 008 pos. 23 of 29
- 336-338
- 340
- 653

●●●● Sleutelwaarden bepalen

1. Het *resource type* in Limo

- Weergave van icoontje/term bij elk zoekresultaat
- Indeling in facet *Resource type*

➔ Belangrijk voor gebruikers

2  **RARE BOOK**
Desiderii Erasmi Roterodami Encomium moriæ, sive Declamatio in laudem stultitiæ: Ejusdem libelle de ratione studiorum
Erasmus Roterodamus, Desiderius (1467/69-1536) [author]
Lugduni Batavorum : ex officina Ioannis Maire; 1641

Resource Type ^

Articles (171,303)

Reviews (15,254)

Book Chapters (13,523)

Books (8,564)

Newspaper Articles (7,159)

Dissertations (2,597)

Conference Proceedings (1,186)

Rare books (645)

Reference Entries (630)

Text Resources (285)

Reports (245)

Newsletter Article (201)

Audio (158)

Web Resources (113)

Archival Material / Manuscripts (69)

●●●● Sleutelwaarden bepalen

2. Een aantal prominente metadata in zoekresultatenlijsten van Alma

➔ Belangrijk voor catalografen om te oordelen over gebruik

- Gaat het over het juiste documenttype?
- Gaat het over het juiste materiaalttype?

The screenshot shows a catalog record for a music album. The title is "The chants of the Reformation in Hungary Christmas, Easter : antiphons, psalms, folk-hymns". The record type is "Music (Audio musical - Electronic) performed music; audio; audio disc". The language is English, and it was created on 30/06/2014. The modification date is 11/02/2022. The record number is (BeLVLBS)008002481LBS01-Aleph. The MMS ID is 9980024810101488. The record is available in 1 holding at the LBIB library, location LMUZ, with call number CD AR 022. The item is available.

1 **The chants of the Reformation in Hungary Christmas, Easter : antiphons, psalms, folk-hymns** [Edit Record](#)

Music (Audio musical - Electronic) performed music; audio; audio disc By Berkesi, Sándor (Hungaroton 1988) **MMS ID:** 9980024810101488

Language: English **Record number:** (BeLVLBS)008002481LBS01-Aleph

Creation Date: 30/06/2014 12:36 **Modification Date:** 11/02/2022 11:26

▼ Physical (1) Electronic Digital [Other details](#)

1 Holdings | 1 of 1 items are available

Library	Location	Call Number	Accession Number	Item Availability	Related
LBIB	LMUZ	CD AR 022	-	1 of 1 Available	-

[Holdings](#) | [Items](#)

●●●● Sleutelwaarden waren al niet simpel

- Klassieke MARC21-plaatsen voor sleutelwaarden zijn
 - LDR
 - Verschillende posities in 008
- Implementatie van Alma (2014)
 - RDA-velden 336-338
- LIBISnet-sleutelwaarden
 - 653: genre
 - 340



Hulpmiddelen

Alma biedt wel een aantal hulpmiddelen om sleutelwaarden te beheren

- Templates: sleutelwaarden meteen invoeren bij creatie record
- Enhance the record: sleutelwaarden in een bestaand record 'afdwingen'
- Validatie bij opslaan: bv. fout bij ontbreken RDA-velden

●●●● Toch nog regelmatig fouten en foutjes

- Foute sleutelwaarden waardoor records in verkeerde Limo *resource type* terechtkomen
- Misleidende aanduiding in Alma zorgen voor verwarring bij catalografen

4   **Christ, Mary, and the saints : reading religious subjects in medieval and Renaissance Spain / edited by Andrew M. Beresford, Lesley K. Twomey.**

Book (Book - Physical) text; unmediated; volume By Beresford, Andrew M. (Leiden ; Boston : Brill 2018)

Language: English

ISBN: 9789004380127

Creation Date: 18/08/2021 16:18

Modification Date: 25/12/2021 12:54


⌵ Physical **● Electronic (1)** Digital Other details

MMS ID: 9992662904401488

Record number: BRILL9789004380127 ⌵



Sleutelwaarden en PrimoVE



Voor PrimoVE werden enkele tientallen out-of-the-box (OTB) resource types vastgelegd

- om het *resource type* te krijgen moet record aan MARC21-compliant sleutelwaarden bevatten
- Deze brengen nog extra sleutelwaarden mee, vooral in tag 008, bv.
 - Theses: 008 pos. 24 moet *m* zijn
 - Conference proceedings: 008 pos. 29 met *1* zijn
 - Video: 008 pos. 33 moet *f*, *m* of *v* zijn
- Normalisatie om lokale afwijkingen toch in OTB resource types te krijgen, kan niet meer

•••• Voorbeeld: conference proceedings

Primo

Records hebben

- 008(29) = 1

OF

- 653 _6 \$\$a Conferences - Meetings

PrimoVE

Records hebben

- 008(29) = 1

~~OF~~

- ~~• 653 _6 \$\$a Conferences - Meetings~~


Een nieuwe methode



Zoeken naar een oplossing


Wat hebben we nodig?

- zekerheid dat juiste sleutelwaarden in record worden ingevoerd
- keuzemogelijkheid voor catalograaf die record maakt
- duidelijkheid voor de collega's die record willen gaan gebruiken



●●●● Invoer in 2 stappen


1. De catalograaf kiest bewust document- én materiaatype en registreert 2 hoofdsleutels in tag 902
 - \$\$r voor documenttype
 - \$\$m voor materiaatype
2. Bij opslaan van record start automatisch proces dat *alle* sleutelwaarden in het record nakijkt en waar nodig toevoegt of aanpast



●●●● Invoer in 2 stappen


- Het veld 902 én beide subvelden zijn **verplicht**
 - je kan geen record opslaan waarin 902 \$\$r of \$\$m ontbreekt
- Op beide subvelden is een **gesloten keuzelijst** beschikbaar
 - Je kan geen record opslaan met een waarde buiten de lijst
- In 1 record altijd maar 1 tag 902 met \$\$r EN \$\$m
- ➔ Catalograaf is verplicht om document- en materiaaltipe te registreren in tag 902
- ➔ Sleutelwaarden worden correct ingevoerd op basis van die keuze

●●●● Invoer in 2 stappen




Een voorbeeld: record van een elektronische thesis

- Catalograaf registreert 902 \$\$r THESIS \$\$m ELECTRONIC_DIGITAL
- Automatisch proces *on save* verzekert
 - LDR pos. 6 = a
 - LDR pos. 7 = m
 - 008 pos. 23 = o
 - 008 pos. 24 = m
 - 336 \$\$a text \$\$2 rdacontent
 - 337 \$\$a computer \$\$2 rdamedia
 - 338 \$\$a online resource \$\$2 rdacarrier
 - 340 \$\$a Online



Documenttypes

- Uitgebreide lijst met opmerkingen
 - Wanneer gebruiken?
 - Aanduiding van resource type in PrimoVE
 - Aandachtspunten, vooral over genre (zie straks)




Materiaaltypes

- Beperkte lijst: PHYSICAL, ELECTRONIC_DIGITAL, DISC, MICROFORM & MIX
- Uitleg over gebruik
- Mogelijke combinaties van \$\$r en \$\$m: niet alles is mogelijk!
 - 902 \$\$r WEBSITE \$\$m PHYSICAL
 - 902 \$\$r MUSIC RECORDING \$\$m MICROFORM
- Uitleg over eventuele manuele ingrepen (bij MICROFORM en MIX)

902 en de workflows




•••• Templates



Gedeelde NZ templates aangepast aan nieuwe methode

- 1 template per documenttype (902 \$\$r al ingevuld)
- geen opsplitsing in templates voor fysieke en elektronische documenten → catalograaf beslist door voorziene lege 902 \$\$m in te vullen
- sleutelwaarden ingevuld voor zover ze al vastliggen: de rest wordt ingevuld bij opslaan → templates zonder RDA-velden!

●●●● Templates




Template "NZ_thesis"

LDR	#####nam#a22#####u#4500
008	#####s#####xx# m####000#0#und#d
020	\$\$a \$\$c
040	\$\$a BeVLBS \$\$b Language of cataloging varies \$\$e rda based
100 1	\$\$a \$\$e
245 1	\$\$a \$\$b
246 1	\$\$a \$\$b
250	\$\$a \$\$b
264 1	\$\$a \$\$b \$\$c
300	\$\$a
490 1	\$\$a \$\$v
500	\$\$a
502	\$\$a \$\$g
700 1	\$\$a \$\$e
700 1	\$\$a \$\$e
710 2	\$\$a \$\$e
902	\$\$r THESIS \$\$m
996	\$\$a \$\$b \$\$c \$\$9 local




Templates



Wat doe je met private templates?

- Niet nodig om helemaal opnieuw te maken
- Voeg lege of vooringevulde tag 902 toe met \$\$r en \$\$m


•••• Nieuwe records maken



Op basis van een template

- Liefst op basis van template met 902 (leeg of ingevuld)
- Ontbreekt tag 902 in template → toevoegen
- Record opslaan zonder ingevulde tag 902 zal niet lukken

•••• Nieuwe records maken




Via copycat

- Tag 902 met lege subvelden \$\$r en \$\$m automatisch toegevoegd bij import
- Vul deze in bij redactie van record

➔ De nieuwe methode vervangt hier dus de *Enhance the record-*functionaliteit

505 2	\$\$a Adventures of the little koala. \$\$n No. 8603.
710 2	\$\$a Copyright Collection (Library of Congress) \$\$5 DLC
902	\$\$r \$\$m

•••• Nieuwe records maken



Via *Duplicate record*


- Functionaliteit zeer handig in specifieke scenario's
 - Sterk gelijkende records (bv. artikels uit zelfde tijdschrift)
 - Afleiden van nieuw E-record van bestaand P-record (en vice versa)

BELANGRIJK: 902 wordt ook gedupliceerd → NAKIJKEN

- Materiaaltype blijft gelijk (bv. opeenvolgende artikels) → OK
- **Materiaaltype verandert (bv. E-record uit P-record) → PAS 902 \$\$m aan**

PRO MEMORIA: verwijder ook steeds 035 (BelVLBS-sleutel)

Bestaande records gebruiken




- Door invoeren van tag 902 bepaalt catalograaf/creator het toekomstige gebruik van het record

→ Collega's die later het record willen gebruiken kunnen intentie eenvoudig aflezen

- Aan de weergave van correct ingevoerde sleutelwaarden
- Aan de hoofdsleutels zelf in tag 902

710	z_ a ACV e responsible party
902	__ r BOOK m ELECTRONIC_DIGITAL

1




1 op 3 werknemers hoopt op betere jobkansen in 2021. En jij?
Book (Book - Electronic) text; computer; online resource By ACV (2021)
Language: Dutch
Record number: (BeLVLBS)9993066643

Subject: 331.881 ACV--Algemeen Christelijk Vakverbond - ACV--Algemeen Christelijk Vakverbond - ACV 331.893.21--manifestaties - betogingen - langzaam aan acties--manifestations - grèves perlées 331.152 : sociaal overleg - democratisering, economisch - democratisering van/in de onderneming - industriële democratie (zie ook 301.173.8, 321.7) and others

Creation Date: 19/02/2021 09:54:04 CET
Modification Date: 03/02/2022 12:17:15 CET

Physical Electronic Digital Held by (1) Other details

●●●● Bestaande records gebruiken



Volg deze aanduidingen om te beslissen of je het record kan gebruiken en vooral het materiaaltyp


Belangrijkste scenario: je moet een E-book beschrijven en vindt een beschrijving van de publicatie maar met 902 \$\$m PHYSICAL

→ Record niet gebruiken om portfolio te koppelen

→ *DUPLICATE RECORD* – kies 902 \$\$m ELECTRONIC_DIGITAL

→ Sleutelwaarden worden bij opslaan aangepast

Bestaande records gebruiken




Mogen hoofdsleutels in 902 dan nooit aangepast worden in een bestaand record?

- In principe niet
- 2 uitzonderingen
 - Uitbreiden van methodebeschrijvingen (schoolboeken) met AV-materiaal
→ 902 \$\$r SCHOOLBOOK \$\$m PHYSICAL wordt 902 \$\$r SCHOOLBOOK KIT \$\$m MIX
 - Oude beschrijvingen met ontbrekende of zeer duidelijk foute aanduiding in 902 \$\$r (batch jobs niet sluitend)

Een 'nieuwe' tag voor genre




Terugkeer naar 655



- PrimoVE maakt facet op genre in Limo mogelijk maar daarvoor is wel een verhuis nodig: 653 _6 \$\$a wordt 655 _4 \$\$v
- Invoer gebeurt net als vroeger op basis van een keuzelijst

→ Templates aanpassen!

New From Last Month	
New From Last Week	
Location ▾	
Institution ▾	
Genre ▲	
Schoolbooks Didactic Material	(3)
Special Issue	(1)
Contains Audio Visual Material	(1)




●●●● Genres // resource types niet meer invoeren

Bepaalde genres in 655 zijn dubbel-op met resource type in Primo VE, bv. *Articles, Chapters, Manuscripts*

→ Verwarring mogelijk met cijfers van resultaten in Limo

- Facet *Resource type*: getal = resultaten in Alma NZ en CZ, CDI, ...
- Facet *Genre*: getal = enkel resultaten uit Alma NZ (veel minder)

→ Deze genres moeten niet meer worden ingevoerd in tag 655 ([volledige lijst](#))




•••• Enkele verplichte genres automatisch toegevoegd

- Offprints
- Theses before 1840
- Games
- Schoolbooks-didactic material
- Contains audio-visual material [bij schoolboeken met AV-materiaal]

Relaties tussen bib records





●●●● Twee types relaties


1. Analytisch / verticaal

- Tussen 1 geheel (bv. tijdschrift) en onderdelen (bv. artikels)
 - Via tag 773
 - Om holdings/items van geheel ook te tonen bij onderdelen
- ➔ Deze tag blijft ongewijzigd (Oef!)

2. Bibliografisch / horizontaal / parallel

- Tussen edities die *naast* elkaar staan (vertaling, andere vorm, ...)
 - Via tag 775
 - Enkel i.f.v. weergave in details van bibliografisch record
- ➔ Met deze tag moeten we aan de slag

●●●● De huidige praktijk




De huidige praktijk

- Alle soorten bibliografische relaties via tag 775
- Code in \$\$4 geeft specifieke aard van relatie aan
 - \$\$4 765 = translation of
 - \$\$4 776 = available in other form
 - \$\$4 78001 = continues in part

➔ Lokale LIBISnet-praktijk: de codes verwijzen naar de tags en indicatoren waar de relatie in een MARC21-compliant record zou moeten staan

●●●● De huidige praktijk – nieuwe werkwijze



PrimoVE toont een label dat relatie typeert < gebruikte tag

→ Huidige praktijk

- Altijd label “Other edition”
- Code uit \$\$4 wordt getoond

775 18 |w (BeLVLBS)000738964LBS01-Aleph |t Histories and narratives. |4 776

source Library Catalog
Related titles Other edition: Histories and narratives. 776 >


→ Nieuwe werkwijze: relatie registreren in juiste tags

- Label komt overeen met aard van de bibliografische relatie
- Geen code meer getoond

776 0_ |w (BeLVLBS)000738964LBS01-Aleph |t Histories and narratives


source Library Catalog
Related titles Available in other form: Histories and narratives >

●●●● De huidige praktijk – nieuwe werkwijze



Belangrijk: er verandert niets aan de opbouw van de relaties in de tag!

- 1 subveld met identificatie van het andere record
 - \$\$x ISSN
 - \$\$z ISBN
 - \$\$w 035 (BelVLBS)-sleutel
 - \$\$t met titel (245 \$\$a) van het andere record
- ➔ Deze opbouw is in alle relatie-tags gelijk




•••• Niet allemaal even frequent gebruikt

- Bibliografische relaties worden niet exhaustief ingevoerd
- Een volledig overzicht van alle relatie-tags op libis.helpdocs
- Twee bijzondere gevallen
 - Overdrukken: gebruik tag [776 o_](#) om van overdruk naar originele publicatie te verwijzen
 - Tijdschriften: bij tijdschriften met complexe geschiedenis (titelwijzigingen, splitsen/samenvoegen)
 - [Tag 780](#) om naar voorgaande beschrijvingen (oude titels) te verwijzen
 - [Tag 785](#) om naar volgende beschrijvingen (voortgezet als) te verwijzen


Convoluten



••••• Wat is een convoluut?



- Verschillende onafhankelijke publicaties samengebonden in 1 band (vooral in oudere collecties)
 - Voor hele band mag er maar 1 item zijn (gekoppeld aan holding bij beschrijving van eerste onderdeel)
 - In tweede, derde, ... onderdeel wordt een 773-tag aangebracht om te linken naar het eerste onderdeel
- ➔ Alle onderdelen 'gebruiken' item van eerste onderdeel




Kleine aanpassingen

1. Tweede indicator wordt [blank] i.p.v. 8 (dus 773 1_)
 - Voor een beter beheer
2. Een vast subveld \$\$9 *unrelated*
 - Zorgt ervoor dat Alma 'snapt' dat er geen relatie is tussen de bib records
3. Een vast subveld \$\$i Bound with
 - Zorgt voor een duidelijker label in Limo bij de holding van het eerste convoluutonderdeel



Kleine aanpassingen



773 1 **\$\$i** Bound with **\$\$w** (BeLVLBS)9992448864601471 **\$\$g** no:KUL466603 **\$\$9** unrelated

LOCATIONS FOR RELATED TITLES

KU Leuven Libraries Maurits Sabbe Library

↳ **BOUND WITH:** *Histoire d'un spoliateur ou L'incident*

Available , GBIB: Godgeleerdheid Magazijn ;

variageraardsbergen09

Holdings: Composite volume

Acquisition: Bib. Cong. Joseph. - G.

Provenance: Van Haelen, Gilbert (Ninove: O.Pra em.)...


[View more](#)



Tijdspad naar PrimoVE




●●●● 28 februari: STP in Alma



SWITCH TO PRODUCTION


- Catalografen passen de veranderingen toe bij het werken in Alma
- Alma-configuratie wordt aangepast om dit mogelijk te maken



●●●● Configuratie aangepast

- Verplichte subvelden geactiveerd
 - \$\$e in 100/110/700/710
 - 902 \$\$r en \$\$m
- Gesloten keuzelijsten geactiveerd
- Automatisch proces *on save* om sleutelwaarden in te stellen geactiveerd

Documentatie en templates




- Uitgebreide documentatie over de veranderingen beschikbaar op libis.helpdocs
- Relevante tag info pagina's zijn beschikbaar via Alma

The screenshot shows a record detail page in Alma. The record number is 900. The title is "\$\$a CONSOLIDATED RECORD EARLY PRINT CORE". The call number is 902. The format is "\$\$m PHYSICAL". The call number range is 953 "\$\$a 1751-1800". The barcode is 955 "\$\$8 22282761290001488 \$\$b 003300023 \$\$h 7A576 5e". A yellow tooltip labeled "Field information" is visible over the record details.

900	\$\$a CONSOLIDATED RECORD EARLY PRINT CORE
902	\$\$m PHYSICAL
953	\$\$a 1751-1800
955	\$\$8 22282761290001488 \$\$b 003300023 \$\$h 7A576 5e

- Belangrijkste datamodellen zijn aangepast, rest volgt snel




••••• Wat moet een catalograaf doen?

Log in via nieuwe url voor jouw Alma Institution Zone

- Je vindt de [volledige lijst](#) op libis.helpdocs
- Pas je bookmark aan
- Gebruikersnaam en paswoord blijven onveranderd

➔ Belangrijk om de knop *Display in Discovery* te laten werken




••••• Wat moet een catalograaf doen?

Pas je private templates aan

- Voeg tag 100 \$\$a \$\$e toe (eventueel 110)
- *Verander 260 __ in 264 _1*
- Voeg tag 600 of 610 toe (als je dat nuttig vindt)
- Genres
 - Verander 653 _6 \$\$a naar 655 _4 \$\$v
 - Schrap de overbodige genres // resource types
- Verander \$\$4 in \$\$e in tags 700/710
- Verander 856 _2 in 856 42
- Voeg (al dan niet ingevulde) tag 902 toe met \$\$r en \$\$m

•••• Wat moet een catalograaf doen?



Nieuwe records maken

- Alle veranderingen worden toegepast [deels afgedwongen door foutmeldingen 😊]


•••• Wat moet een catalograaf doen?



Bestaande records

- Tweede luik batch operaties volgt in paasvakantie (1^e helft april)
 - Transfer 700/710 naar 100/110 waar mogelijk
 - Transfer 700/710 met \$\$e publication about → 600
 - Transfer genres 653 _6 \$\$a → 655 _4 \$\$v
 - Opsplitsen tag 775 op basis van code in \$\$4
 - Aanpassen convoluutlinks
 - Aanpassen 856 _2 → 856 42
 - Toevoegen 902 \$\$r

•••• Wat moet een catalograaf doen?




Bestaande records

- We wachten voor meeste zaken batch operaties af → geen tijdrovende manuele aanpassingen
- 1 uitzondering: voeg in bestaande records ook al 902 \$\$r toe
 - Verplicht subveld
 - Anders foutmelding en wijzigingen niet bewaard
- Huidige Limo is geconfigureerd om records 'oude' & 'nieuwe stijl' correct te tonen



Na de paasvakantie



Nieuwe records

- Geen veranderingen

Bestaande records

- We kijken deze altijd even na wanneer we ze openen en bewerken
- Eventueel 'opkuisoperaties' voor zaken die met batch operaties moeilijk aan te pakken waren

●●●● En wanneer dan PrimoVE?

Ontwikkeling nog volop bezig

- Een aantal bugs moet nog worden opgelost
- Configuratie van weergave van de 'fijnere' details moet nog worden afgerond

→ Catalografen worden via *Display in Discovery* een groep van testers

Display in Discovery

- Via knop in Alma krijg je record te zien in Limo via PrimoVE
- ➔ Doe dit regelmatig en kijk of wat je ziet overeenkomt met wat je verwacht te zien
 - Worden gegevens uit Alma record getoond of niet?
 - Worden ze op de juiste plaats, met het juiste label getoond?
 - Wordt record in juiste facets ingedeeld?
- ➔ Vragen en opmerkingen naar helpdesk@libisnet.be



STP PrimoVE

- We mikken op de (late) zomer
- Geen impact meer op Alma en werk van catalografen!
 - Veranderingen zijn tegen dan gewoontes geworden

Vragen



Veel succes!

