

Werkgroep Resource Management

24 november 2022



Agenda

- Opvolging verslag vergadering 22 maart 2022
- Opvolging overschakeling naar nieuwe Limo (PrimoVE)
- Opvolging deelwerkgroepen
- Regelgeving
- Trekkers LIBISnet Werkgroep Resource Management

●●●● Opvolging vergadering 22-03-2022

- Opmerkingen/verbeteringen voor het [verslag](#)?

Nieuwe Limo: SVZ



Stand van zaken aan Alma-kant

- Batch jobs in aanloop naar live
 - alle nodige batch jobs werden op tijd uitgevoerd (grotendeels in paasvakantie)
- Batch jobs na live
 - 'opkuisen' van overbodig geworden tags (bv. 653 genres // resource types)
 - verfijnen/corrigeren van hoofdsleutels in tag 902
 - 34 sets gemaakt op basis van aanwezige sleutelwaarden (!)
 - fouten door voorgaande fouten/gebrek aan fijne 'houvast' in records
 - ➔ (semi-)automatische opkuis (bv. poppen, CD-ROM's)

•••• Stand van zaken aan Alma-kant

- Batch job 100-700
 - uitvoering gedurende kerstvakantie
 - waar mogelijk wordt de hoofdauteur geïdentificeerd en van 700/710 naar 100/110 verplaatst
 - conservatieve benadering: enkel duidelijke gevallen
 - 1 tag 700 met \$\$e author = duidelijk
 - 2, 3, ... tags 700 met \$\$e author = niet duidelijk want volgorde in bib record is onbetrouwbaar
- File mogelijk: kort na Nieuwjaar worden alle betrokken records gepubliceerd naar PrimoVE. Ook nieuwe Alma-records kunnen in die periode vertraging oplopen.

●●●● En hoe doen de catalografen het?

- Na opleidingen weinig vragen gekregen over hoe en wat → alles duidelijk?
- Steekproef nieuwe records (1 oktober- 18 november 2022)
 - > 24,000 in Alma gecreëerde records
 - op basis van template
 - via copycat
 - door lokaliseren van CZ records

●●●● (Quasi) helemaal goed

- Aanpassingen die via normalisatie worden doorgevoerd en/of door validatie worden afgedwongen (errors)
 - 902 \$\$r en 902 \$\$m → sleutelwaarden
 - \$\$e met rolaanduidingen
- ➔ Wel nog een issue bij batch imports die validatie omzeilen
- te bekijken door LIBIS/BD

Nog te versterken

- 100/700
- al heel wat catalografen passen de opdeling systematisch en correct toe: ongeveer 1/3 van records uit steekproef heeft een tag 100
- toch ook nog heel wat records waar regels niet correct worden toegepast: 1422 records met 1 tag 700 \$\$e author (die dus eigenlijk in tag 100 moet staan)
- vaststelling: lijkt vooral om records via copycat te gaan
 - normalisatie 100 > 700 bij import (te laat) uitgeschakeld

Opvolging

- *Rappel* aan alle catalografen over deze aanpassingen
 - Praktische tips: kijk je templates na
 - Verwijzingen naar documentatie

Nieuwe Limo: openstaande issues



●●●● Resterende issues in Limo (voor cata)

1. Links naar gedigitaliseerde exemplaren van oude drukken
2. Limo zonder *Find component parts*

1. Links naar gedigitaliseerde exemplaren

Probleem:

- deze links worden ingevoerd in tag 856 41
 - op deze manier verschijnen de records in nieuwe Limo niet meer in facet *Online access*
 - oplossing: de links onderbrengen in portfolios
- ➔ retro-actief kan dit in batch maar ... wachten op technische oplossing om bij nieuwe records snel deze portfolios te kunnen creëren
- ➔ Timing?

●●●● 2. *Find component parts*

- *Limo classic*: in beschrijvingen met onderdelen (tijdschriften, boeken met hoofdstukken, convoluten) kon je van geheel naar lijst van onderdelen via *Find component parts*
- Dit mechanisme kan niet gereproduceerd worden in nieuwe Limo
- Huidig alternatief: tonen van de 'Onderdelen'
 - tijdschriften → artikels
 - boeken → hoofdstukken
 - niet voor convoluten (niet relevant op bib niveau)

Nieuwe Limo: *Onderdelen*

Bron	Bibliotheekcatalogus
Gerelateerde titels	<p>Onderdelen : 'Een loverboy laat niet los' slachtoffers van loverboys in beeld. ></p> <p>Onderdelen : 'Gelukkig is geen ramp ontstaan'. De omgang met slachtoffers na grote branden. ></p> <p>Onderdelen : 'Integrale veiligheid' als dogma? Grenzen aan het heersende veiligheidsdiscours ></p> <p>Onderdelen : 'Prestatiesturing in de Veiligheidszorg' ></p> <p>Onderdelen : Aandachtslocaties transportveiligheid in beeld gebracht door combinatie van openbare gegevensbestanden. ></p> <p>Onderdelen : Additioneel seksueel gedrag van kinderpornodownloaders. onderzoek naar additioneel seksueel gedrag met kinderen in een groep van 38 kinderpornodownloaders met behulp van gecombineerde zelfrapportage en polygrafie (Sexual History Disclosure Polygraph Examinations). ></p> <p>Onderdelen : Afgeschermd wonen in Nederland : een studie naar waarom mensen hiervoor kiezen en hoe zij omgaan met interne regelgeving. ></p> <p>Onderdelen : Afketsende of gedeelde verbeeldingswerelden? Kijkervaringen van moslimjongeren en politiestudenten met ISIS-video's en Hollywoodfictie in Nederland. ></p> <p>Onderdelen : Afpersing van het bedrijfsleven: een schemerige onderneming. Naar een zichtbare aanpak van een verborgen delict ></p> <p>Onderdelen : Alternatieve geschillenbeslechting. ></p> <p>Onderdelen : Automatische gedragsanalyse voor effectiever cameratoezicht in de openbare ruimte. ></p>

●●●● Nieuwe Limo: *Onderdelen*

- Allesbehalve handig
 - hele lange lijst
 - nauwelijks te doorzoeken (tenzij via zoekfunctie van browser)
 - niet te filteren (op bv. jaartal)
- ➔ *Find component parts* werd veel gebruikt door catalografen bij analytische catalografie om te kijken welke artikels wel/niet beschreven zijn
- ➔ Ook gebruikers hebben nu problemen om de weg te vinden in artikels uit een tijdschrift

•••• Werkbare alternatieven? Voor catalografen

- Alma is *the place to be* voor catalografen
- 2 methodes om onderdelen terug te vinden
 1. Via zoekopdracht op titel > facet ' ... component part'
 2. Via zoekopdracht op titel > Other details > Related records


1. Zoeken op titel van host

- Zoek via *Persistent Search* naar titel van host in NZ



→ Zoekresultaat bevat

- host-record (tijdschrift, boek)
- onderdeelbeschrijvingen (artikels, hoofdstukken) want titel in 773 \$\$t
- Klik onder facet *Resource type* op *Serial component part* (artikels) of *Monographic component part* (hoofdstukken)
- Chronologisch filteren kan via facet *Publication Year*



2. Zoeken naar *Related Records*


- Zoek tijdschrift op op NZ tab

- Klik op *Other details*

- Klik op *Related records*

➔ Lijst van alle *related* artikels of hoofdstukken (+ andere relaties)

- Chronologisch kan via facet *Publication Year*



•••• Voorkeur voor 1 of 2?

- Workflow 1 is de meer veilige optie
- onderdelen nog altijd via *overnight job* gekoppeld aan host → resultaten pas dag erna volledig via *Related records*
- foute invoer van 773 \$\$w, \$\$x of \$\$z leidt soms tot mislukken van relatie → via workflow 1 worden deze fouten omzeild (en kunnen ze nadien verbeterd worden)

•••• Werkbaar alternatief, zelfs meer!

- Voordelen
 - niet switchen tussen Limo en Alma
 - door in Alma op NZ-tab te kijken ben je zeker dat je niets mist
 - artikel al beschreven door andere IZ → klik op *Link* en record wordt alvast aan jouw IZ geklonken
 - je kan daarna record verder bewerken (trefwoorden, lokale 996)

[<](#) Record View

CopyLinkPush to MDEBackEdit

MARCBIBFRAME

LDR	00696nab a2200217 u 4500
001	9993343546201471
005	20221028142444.0
008	221028s2022 ne r 000 0 dut d

●●●● Werkbare alternatieven? Voor gebruikers

Gelijkaardige workflow maar dan in Limo

- zoek op titel van het tijdschrift (eventueel tussen "" voor nog nauwkeuriger resultaat)
- filteren op type bron 'Artikels'
- indien nodig verfijnen via facet 'Datum' om artikel van bepaald jaar/jaren te filteren

➔ Volledige resultatenlijst (met soms wat extra)

➔ Vraagt mogelijk wat instructie maar werkbaar

De toekomst?

- Herstel van *Find component parts*
 - technisch niet mogelijk
- ➔ Belangrijk dat de nieuwe oplossingen ingang vinden in netwerk
 - deelWG tijdschriften formuleert voorstel voor documentatie
 - verspreiding via libis.helpdocs.com (+ extra?) naar catalografen
 - doorgeven aan publieksmedewerkers per IZ (!)
- *Onderdelen*: tonen in Limo of niet?
 - discussie voor LIBISnet WG Limo

••••• Wat missen we nog?

- Welke andere knelpunten ervaren jullie nog in aangepaste workflows?

Deelwerkgroepen



1. Tijdschriften



2. Elektronische bronnen



Update DeelWG: E-bronnen

2 vergaderingen (21 juni & 8 November)

- Focus (overleg 1)
 - Doel deelwerkgroep?
 - Informeren
 - Delen van best practices
 - Oplossen / uitwerken
 - Output (helpdocs – reeks van webinars)
 - Introductie WG-leden
 - Toelichting 'huidige' flows: welke 'e'/'d'-materialen worden ontsloten binnen de instelling in Alma
 - Vragen? Verwachtingen?
 - ...



Update DeelWG: E-bronnen (2)

Overleg 2

Concreet obv input WG-leden:

(Input-vragen partners workshop-basisopleiding e-bronnen.pdf)

- Voorstel inhoud/format basisopleiding beheer e-bronnen
 - Reeks van webinars mbt basis flows
 - To do: inplannen
- Q&A
 - DeelWG_e-bronnen_LIBISnet.pdf (Indien er tijd is kunnen we kort het doc. Overlopen.)
- Specifieke Use Cases
 - "de lezer de weg te wijzen naar de digitale versie van de papieren tijdschriften"



Update DeelWG: E-bronnen (3)

To do's

- Plannen + uitwerken webinar reeks Basis flows beheer e-content
- Miscellaneous EFREE collectie opkuisen obv linkchecker
- Uitwerken Voorbeeld VanGorcum use case (artikels)
 - SAMEN met de deelWG 'tijdschriften'!?
- Communicatie/transparantie - helpdocs pagina voor subgroepen?

FYI

- Kader uitwerken taakverdeling beheer e-content tussen BD & ASSOC Instellingen

3. Onderwerpsontsluiting





Werking

- 2 vergaderingen (6 juni & 6 oktober)
- vooral gefocust op
 - identificeren van problemen in huidige toestand (Alma/Limo)
 - uitzetten van mogelijke pistes voor verbeteringstrajecten
 - start inventaris thesauri

Welke problemen zien we?

- Enkele tientallen (!) thesauri
- Vele thesauri zijn vervuild en verouderd
- Beperkte dekking (enkel voor eigen/zelf beschreven collectie)
- Gebrek aan overzicht (welke trefwoorden zijn er?) voor zowel catalografen als gebruikers
- Invoeren via *F3 – Bibliographic Headings* weinig overzichtelijk
- Op uitzonderingen na geen meertaligheid

●●●● Grote kader voor verbeteringstrajecten

- 1 gedeelde oplossing voor alle thesauri is onmogelijk
 - startsituatie fundamenteel verschillend
 - wensen/noden ook sterk verschillend

➔ Individuele trajecten per IZ (of zelfs per thesaurus) maar ...

- kiezen uit een beperkt aantal typetrajecten
- zoeken naar mogelijkheden om samen te werken
- oplossingen per IZ moeten passen binnen netwerkafspraken

●●●● Opdrachten / mogelijkheden

- Opkuisen van thesauri is een eerste grote opdracht

→ Inhoudelijk werk moet door de partners gebeuren

→ Ondersteuning door LIBIS

- Lijsten aanleveren
- Technische oplossing voor verwerking van verbeteringen

●●●● Opdrachten / mogelijkheden

- Thesauri van bib headings omzetten naar authority records biedt mogelijkheden voor een aantal problemen
 - vervuild minder makkelijk
 - controleerbare aanvullingen (afspraken maken)
 - meertaligheid
 - apart doorzoekbaar/publiceerbaar (voor overzicht)

Opdrachten mogelijkheden

- Gedeelde thesauri bieden enorme winst
 - zoeken naar bestaande thesauri die bruikbaar zouden zijn voor meerdere partners (eventueel met beperkte lokale aanvulling)
 - Uitbouwen van gedeelde thesauri (specifieke domeinen)
- Afspraken
 - Onderwerpen = woorden en geen codes
 - Onderwerpen = inhoud en geen administratie

Hoe gaan we verder?

- Typetrajecten uitwerken op basis van de thesauri die 'vertegenwoordigd' zijn in deelwerkgroep
 - werklust berekenen
 - technische oplossingen uitwerken en uittesten
 - documenteren
- ➔ Boodschap uitdragen naar andere IZ's

Regelgeving



●●●● Bestaande regels duidelijker/scherper

- Nieuwe Limo vereist op een aantal punten meer precieze Alma-records
 - MARC21-compliant gebruik van (sub)velden
 - nauwkeurige invoer van gegevens volgens (strak) regelwerk
- ➔ Twee punten waar dit erg duidelijk wordt:
 1. Opbouw van referentie van artikel in 773 0_ \$\$g
 2. Opbouw van tag(s) 505 met gegevens over inhoudelijke onderdelen van een document
- Niet-Westerse authority records

1. Opbouw van 773 o_ \$\$g



●●●● Syntax van 773 _0 \$\$g in artikel-records

- 773 0 \$\$g bevat locatie van het artikel in het tijdschrift
 - jaargang(jaar)nummer; p. startpagina-eindpagina

773	0_ g 48(2006)4 ; p. 421-445
-----	------------------------------

➔ Deze waarde wordt gebruikt voor

- display in Limo (zoekresultaten en full details)

ARTIKEL
Extreem-rechts militantisme in Vlaanderen: uiting van racisme of nationalisme
2006
Res Publica : politiek-wetenschappelijk tijdschrift van de Lage Landen.; 48(2006)4 ; p. 421-445

- opbouw van automatisch gegenereerde bronvermeldingen

De Witte, H. (2006) Extreem-rechts militantisme in Vlaanderen: uiting van racisme of nationalisme. <i>Res Publica : politiek-wetenschappelijk tijdschrift van de Lage Landen</i> . 48 (4), 421-445.

” BRONVERMELDING

Wat is het probleem?

- Voor opbouw van bronvermeldingen moet Limo de *string* in 773 0 \$\$\$g ontleden in onderdelen

773	0_ g 48(2006)4 ; p. 421-445
-----	------------------------------



```
"contributorfull" : [ "$$NDe  
"date" : [ "2006" ],  
"cop" : [ "Leuven" ],  
"pub" : [ "Acco" ],  
"oclcid" : [ "(belvlbs)286565  
"format" : [ "journal" ],  
"genre" : [ "article" ],  
"ristype" : [ "JOUR" ],  
"atitle" : [ "Extreem-rechts r  
"jtitle" : [ "Res Publica : poli  
"issue" : [ "4" ],  
"volume" : [ "48" ],  
"spage" : [ "421" ],  
"epage" : [ "445" ]  
}
```

➔ Dit lukt alleen *helemaal* goed als 773 0

- volledig is
- vaste vorm heeft: DDD(DDDD)DD; p. DD-DD (waarbij D staat voor een cijfer)

••••• Het lukt niet altijd

- Soms lukt het niet om (al) deze gegevens in cijfervorm te geven
 - tijdschriften zonder jaargangnummer
 - tijdschriftnummers met 'naam' i.p.v. nummer (bv. *Herfstnummer*)
- ➔ Bij deze artikels is het onvermijdelijk dat de referenties niet helemaal correct zijn (al scheelt het weinig)

●●●● Echte fouten

- Wanneer de syntax niet goed zit, worden de gegevens niet (correct) overgenomen
- Meest voorkomende fouten

- compleet andere syntax

773 0 \$\$g (jg. 79), 2022, oktober, nr. 7, p. 14-17

- tussen () ook nog maand of volledige datum

773 0_lg 29(Oct 2022)11; p. 17

- spatie voor (of na)

773 0 \$\$g 113 (2022) 9; p. 14-15

➔ altijd zo volledig mogelijk en in juiste vorm refereren

●●●●● Probleem met artikels op 1 bladzijde

- 773 0_ wordt dan bv.

773 0 \$\$g 33(2022)7; p. 27


→ Ook dit leidt tot problemen bij referenties

Feenstra, J. J. (2022) Verkiezingen: Column. *MilieuMagazine*. 33 (7), ..

Centraalbronvermeldingen voor gebruik

→ Twee mogelijke oplossingen

- regelgeving: bij 1 paginanummer dit dubbel opnemen



ARTICLE

Editorial: “Agrobacterium biology and its application to transgenic plant production”

Hwang, Hau-Hsuan ; Gelvin, Stanton B. ; Lai, Erh-Min

LAUSANNE: Frontiers Media Sa

Frontiers in plant science, 2015, Vol.6, p.265-265

- technisch: ontwikkeling door Ex Libris noodzakelijk (!)

●●●●● Probleem met artikels op 1 bladzijde

- Welke oplossing krijgt de voorkeur?

	PRO	CONTRA
REGEL P. x-x	<ul style="list-style-type: none">• Niet afhankelijk van Ex Libris• Conform met CDI• Onmiddellijk toepasbaar	<ul style="list-style-type: none">• Conform met citation regels?• Bestaande records moeten bijgewerkt worden (moeilijk te automatiseren)
TECHNISCHE OPLOSSING	<ul style="list-style-type: none">• <i>Nette</i> oplossing• Geen nood om in te grijpen in bestaande records	<ul style="list-style-type: none">• Afhankelijk van Ex Libris

2. Opbouw van tags 505



Onderdelen beschrijven of niet?

- Probleem: verschil tussen
 - LIBISnet-regelwerk (voor zelf gecreëerde records)
 - elk onderdeel in afzonderlijke tag 505
 - gebruik van subvelden agtr
 - vormgeving (scheidingstekens tussen subvelden) via normalisatie in Limo
 - 505-tag(s) in records die geïmporteerd worden uit copycat
 - onderdelen verzameld in 1 (of enkele indien teveel) tag 505
 - 2 modellen: alles in 1 subveld \$\$a of gebruik herhalende subvelden gtr
 - scheidingstekens mee opgenomen in Alma-records

Oplossing

- In nieuwe Limo werd normalisatie uitgewerkt die zorgt voor uniforme weergave van de verschillende vormen van 505-tags
- ➔ 3 mogelijkheden om correct tag(s) 505 in te voeren
- *BASIC* (< copycat)
 - *ENHANCED in 1 tag 505* (< copycat)
 - *ENHANCED in herhalende tags 505* (zelf gecreëerde records)

BASIC

Principes

- 1 tag 505
- 1 subveld \$\$a
- alle onderdelen in volgorde invoeren
- leestekens zorgen voor structuur → weergave in Limo
 - [spatie]/[spatie] tussen titel en auteursnaam
 - -- tussen twee onderdelen (wordt een regelbreuk in Limo)

→ \$\$a 1. Titel 1 / Auteur 1 -- 2. Titel 2 / Auteur 2 -- 3. Titel 3 / Auteur 3

●●●● ENHANCED in 1 tag 505

Principes

- 1 tag 505
- Subvelden
 - \$\$g deelaanduiding
 - \$\$t titel
 - \$\$r auteur
- Leestekens zorgen voor structuur → weergave in Limo
 - [spatie]/ achteraan \$\$t indien ook \$\$r aanwezig is
 - -- achteraan subveld waarna regelbreuk moet komen

●●●● ENHANCED IN 1 tag 505

\$\$\$g 1. \$\$\$t Titel 1 / \$\$\$r Auteur 1 -- \$\$\$g 2. \$\$\$t Titel 2 / \$\$\$r Auteur 2 --
\$\$\$g 3. \$\$\$t Titel 3 / \$\$\$r Auteur 3

505 0 0 \$\$\$g 1. \$\$\$t Titel 1 / \$\$\$r Auteur 1 -- \$\$\$g 2. \$\$\$t Titel 2 / \$\$\$r Auteur 2 -- \$\$\$g 3. \$\$\$t Titel 3 / \$\$\$r Auteur 3

Publisher	Budapest. New York. :
Contents	1. Titel 1 / Auteur 1 2. Titel 2 / Auteur 2 3. Titel 3 / Auteur 3
Extent	viii, 227 pages

●●●● ENHANCED in herhalende tags 505

Principes

- Een afzonderlijke tag 505 voor elk onderdeel
- Subvelden
 - \$\$a deelaanduiding
 - \$\$t titel
 - \$\$r auteur
 - \$\$g paginering
- Geen / of – in Alma → worden toegevoegd via normalisatie



ENHANCED in herhalende tags 505

505 0 0 \$\$a 1. \$\$t Titel 1 \$\$r Auteur 1 \$\$g p. 1-10

505 0 0 \$\$a 2. \$\$t Titel 2 \$\$r Auteur 2 \$\$g p. 11-20

505 0 0 \$\$a 3. \$\$t Titel 3 \$\$r Auteur 3 \$\$g p. 21-30

Publisher

Budapest: New York: Central European

Contents

1. Titel 1/ Auteur 1 (p. 1-10)

2. Titel 2/ Auteur 2 (p. 11-20)

3. Titel 3/ Auteur 3 (p. 21-30)

Extent

viii, 227 pages

Indicatoren

Eerste indicator (zoals vroeger)

- 0 = alle onderdelen beschreven
- 2 = selectie van onderdelen beschreven

➔ manueel invoeren

Tweede indicator (nieuw-

- _ = BASIC (enkel \$\$a)
- 0 = ENHANCED (meerdere subvelden maar zeker \$\$t)

➔ Wordt automatisch ingesteld bij opslaan record

Voordelen

- 505-tags die via copycat binnenkomen kunnen in de regel onveranderd worden gelaten want vaak OK (basic of enhanced in 1 tag)
- Eigen gecreëerde records
 - Overzichtelijker invoeren in meerdere tags
 - subveld extra laat extra gegeven toe (paginering)

●●●● Opletten met kopiëren van andere bronnen

- Inhoudstafels ook vaak te vinden in andere bronnen
 - webpagina's van uitgevers
 - andere catalogi
 - pdf's of andere elektronische documenten
- ➔ Niet zomaar copy/paste/save in 505
 - minstens conform maken aan basic methode = voeg op de juiste plaatsen / en -- toe

3. Niet-Westerse authority records



●●●● Niet-Westerse authority records?

- Authority record waarbij de hoofdvorm (1X0 \$\$a) genoteerd wordt in een niet-Westers schrift
 - auteursnaam in Koreaans
 - reekstitel in Russisch
 - corporatie in Hebreeuws

➔ Specifieke regels voor

- Gebruik van 1X0 \$\$g (transliteratie of ander schrift)
- Gebruik van veld 400
- Gebruik van veld 500

1X0 \$\$\$g

- In 1X0 \$\$\$g wordt steeds een tweede vorm in een ander schrift c.q. transliteratie naar Westers alfabet opgenomen

Taal	1X0 \$\$\$a (schrift)	1X0 \$\$\$g (schrift)
Chinees	Han	pinyin
Japans	Hiragana	Katakana
Koreaans	Hangul	Hanja
Russisch, Bulgaars, ...	Cyrillisch	Westerse transliteratie
Arabisch	Arabisch	Westerse transliteratie
Hebreeuws	Hebreeuws	Westerse transliteratie

Gebruik van veld 4X0

- Andere schikkingen van naam & voornaam (in originele taal)
- Pseudoniemen
- Kortere namen
- Geen transliteraties naar Westers alfabet (zie 500)

Gebruik van veld 5X0

- Transliteraties naar Westers alfabet
- Bij opslaan van niet-Westers AR wordt 1X0 \$\$g automatisch gekopieerd naar een tag 5X0 \$\$a
 - doel: opzoekbaarheid in Limo verbeteren want 1X0 \$\$g is niet opzoekbaar en 5X0 \$\$a wel



Volledige documentatie

- Beschikbaar op libis.helpdocs.com
 - [Personen](#)
 - [Corporaties](#)
 - [Reekstitels](#)

Trekkers LIBISnet WG RM



●●●● Verandering vanaf 1 december

- Diederik verhuist van Bibliotheekdiensten naar LIBIS met takenpakket rond Alma en Teneo
 - LIBISnet (algemeen) en LIBISnet WG RM in het bijzonder is een gedeelde inspanning van Bibliotheekdiensten en LIBIS
- ➔ “Traditie” van trekkerstandem van de LIBISnet WG RM maakt dit ook duidelijk
- voorzitter < Bibliotheekdiensten
 - secretaris < LIBIS

Verandering vanaf 1 december

- Vanaf 1 december daarom een 'nieuwe' tandem
 - Voorzitter: Luc Lannoy
 - Secretaris: Diederik Lanoye

Varia



Datum volgende vergadering

- Voorstel: donderdag 2 maart 2023, 10-12